



Kafa koruma

ONYX2 BLANC

BARETLER

Elektrik arklarına ve erimiş metal sıçramalarına karşı koruma için siperlikli çift kabuklu inşaat kaskı



Avantajlar



Rahatlık

- Uzun süreli kullanım sırasında kas-iskelet sistemi bozukluklarını önlemek ve azaltmak için dengeli ağırlık merkezi
- Daha hafif ve daha konforlu ABS malzeme
- Optimum ağırlık dağılımı için 6 bağlantı noktalı 3 dokuma kayış içerir



Kullanım kolaylığı

- Kolay kurulum ve çıkarma için ayar tekerleği
- Rotor® Sistemi (patentli): Eldivenle veya eldivensiz hızlı ve kolay ayarlama



Hijyen

- Daha iyi hijyen için değiştirilebilir kafa bandı

Teknolojiler ve etiketler

- D-ONE-ROTOR

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Enerjiler

Sertifikalar ve standartlar



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365

SINIF 0



GS-ET-29

SINIF 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 AT 389K N

Karşı korur



Isı



Sık



UV / IR



Elektrik



enjoy safety

edit 07/04/2025
www.deltaplus.eu



Kafa koruma

ONYX2 BLANC

BARETLER

Elektrik arklarına ve erimiş metal sıçramalarına karşı koruma için siperlikli çift kabuklu inşaat kaskı

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ürün tipi	Özel koruyucu kask
Özel koruyucu kask	Elektrik arkı kaskı
Gövde malzemesi (kap)	ABS
Tekstil başlık	PA (Poliamid)
Baş ölçüsü (cm)	53-64 cm
Kafa Bandı Malzemeleri	Polietilen
Ayarlama	Sıkma düğmesi
Havalandırma	Havalandırmaz
Ana renk	Beyaz
Destek noktaları	6 nokta
Rahat kafa bandı	Polyester
Kask vizörü	Hiçbiri
Çene bandı bağlantı noktaları	4 nokta
Çene desteği	Çene korumasız
Mevcut veya yedek aksesuarlar	Kimlik kartı taşıyıcısı, Yüz kalkanı, Çene kayışı, Boyun koruyucu, Özelleştirilmiş logo, Ayarlama tekerleği olan başlık
Entegre seçenek	Boyun
Özelleştirilebilir logo	Mevcut değil
Düşük sıcaklığa dayanıklılık	-20°C
Yüksek sıcaklığa dayanıklılık	+50°C
Ağırlık (g)	775
Weight (lbs)	1.705
İlk kullanımdan itibaren kullanım ömrü	48 ay
Üretimden itibaren raf ömrü	84 ay
İçerdiği renkler	Beyaz
Çene bandı malzemesi	Polimer



Kafa koruma

ONYX2 BLANC

BARETLER

Elektrik arklarına ve erimiş metal sıçramalarına karşı koruma için siperlikli çift kabuklu inşaat kaskı

Lojistik bilgileri

Referans	Renk	Boyut	Tanımlama	EAN 13	Kod karton			Ağırlık			
ONYX2BJ	Beyaz	Ayarlanabilir	ONYX2 BLANC	3295249282509	13295249282506	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm



çoklu satış



minimum satış



Kutu Genişliği



Kutu Derinliği



Kutu Yüksekliği