



Kafa koruma

# VISOR FLASH 2

## GÜVENLİK VİZÖRLERİ

Elektrik arkı korumalı siperlik, 14cal/cm<sup>2</sup> ASTM, kullanıcının hareketlerinden kaynaklanan rahatsızlığı en aza indirmek için kavisli çene koruması



### Avantajlar



#### Rahatlık

· Yüz hareketleri sırasında rahatsızlığı azaltmak için kavisli çene koruması



#### Performans

· Kalıplı, darbeye ve sıçramaya dayanıklı lens



#### Sürdürülebilirlik

· Daha uzun lens ömrü için çizilmeye karşı koruma



#### Uyumluluk

· Aksesuarları birleştirmek için yuva mevcuttur



#### Ek avantajlar

· Renk Algısı  
· Genişletilmiş görüş alanı

### Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Hafif sanayi
- Bakım
- Otomotiv

### Sertifikalar ve standartlar



EN170

UV 2C - 1.7

EN166

1 FT 8



GS-ET-29

8-1-1



ASTM F 2178-12

14 CAL/CM<sup>2</sup> - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 L1.7



Kafa koruma

# VISOR FLASH 2

## GÜVENLİK VİZÖRLERİ

Elektrik arkı korumalı siperlik, 14cal/cm<sup>2</sup> ASTM, kullanıcının hareketlerinden kaynaklanan rahatsızlığı en aza indirmek için kavisli çene koruması

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Kullanım                   | İç / dış                                         |
| Göz koruyucu tipi          | Yüz kalkanı                                      |
| Gözlük malzemesi           | Polikarbonat                                     |
| Gözlüklerin işlenmesi      | Buğu önleyici (klasik), Çizilmez (klasik), UV400 |
| Cam rengi                  | Yeşil                                            |
| Optik sınıf                | 1                                                |
| Aşama numarası (renk)      | 1.7                                              |
| Mekanik direnç (görme ile) | F, T                                             |
| Ağırlık (g)                | 230                                              |



Kafa koruma

# VISOR FLASH 2

## VIZÖRLER

Elektrik arkı korumalı siperlik, 14cal/cm<sup>2</sup> ASTM, kullanıcının hareketlerinden kaynaklanan rahatsızlığı en aza indirmek için kavisli çene koruması

### Lojistik bilgileri

| Referans   | Renk  | Boyut | Tanımlama     | EAN 13        | Kod karton     |    |   | Ağırlık |         |         |         |
|------------|-------|-------|---------------|---------------|----------------|----|---|---------|---------|---------|---------|
| VISORF14V2 | Yeşil | -     | VISOR FLASH 2 | 3295249280987 | 13295249280984 | 25 | 1 | 8.1 kg  | 32.4 cm | 63.0 cm | 29.8 cm |



çoklu satış



minimum satış



Kutu Genişliği



Kutu Derinliği



Kutu Yüksekliği